




# Quadrante di Pietro Zampa

(da: P. Zampa, *Elementi di Radiestesia*, Vannini, Brescia 1971)

## Rosa dei Venti e Raggi fondamentali

N.1



**ISTRUZIONI PER L'USO DEL QUADRANTE  
PER LA RICERCA DEI RAGGI FONDAMENTALI**

Per servirsi del presente quadrante bisogna, innanzi tutto, orientarlo in modo che la linea Nord-Sud coincida con l'asse magnetico. Quindi nel suo centro si colloca un pezzettino del corpo che si vuole identificare e si fa percorrere al pendolino, tenuto sospeso, tutta la circonferenza esterna del quadrante medesimo, sinché il pendolino si mette a rotare. Ad esempio, supponendo di dover riconoscere un minerale di cui sia stato dato un piccolo campione da esaminare, potremo questo nel centro del disegno e quindi gli faremo girare intorno il pendolo. Ora se il nostro piccolo apparecchio si metterà a rotare quando si troverà a Nord-Est del campione, dovremo dedurre che il corpo in esame sarà uno di quelli indicati nella Tabella qui riprodotta, e cioè:

*Argento - Alluminio - Antimonio - Bismuto metallico - Cromo - Stagno puro - Mercurio - Platino.*

Quale sarà, fra i sovraindicati, il minerale che studiamo col pendolo? Lo sapremo col loro numero di serie, ossia col numero delle girazioni che il pendolo compirà su di esso. Tali numeri di serie sono:

Per l'Argento	6	Per il Cromo	14
» l'Alluminio	5	» lo Stagno	7
» l'Antimonio	17	» il Mercurio	15
» il Bismuto	12	» il Platino	22


Per poter bene contare il numero delle girazioni, si dovrà dapprima lasciare il pendolo rotare sul campione; quindi interrompere le girazioni con un brusco movimento della mano e lasciarle riprendere, contandole con attenzione.

Così, nel caso suesposto, supponiamo che sul corpo da riconoscere noi contiamo 17 rotazioni. Concluderemo che esso è Antimonio.

Per i liquidi se ne porrà un pochino in una boccettina e si opererà come per il minerale solido. Per la serie vedere nel Testo al capitolo IX.

ORIENTAMENTO	CORPO	Natura del corpo	Qualità del terreno o roccia	Sostanze diverse	Piante	Colore
NORD	Magnesio Litio Cloruro di Sodio Zinco Idrogeno	molto alcalino	calcareo			viola
NORD-NORD-EST	Zinco	alcalino				indaco
NORD-EST	Potassio Argento puro Alluminio puro Antimonio Bismuto metallico Cromo Stagno puro Mercurio Platino	poco alcalino	silicio-calcareo	latte	rosai patate	turchino
EST-NORD-EST	Argento puro —	pochissimo alcalino	siliceo		segale nocciuolo	verde
EST	Arsenico nativo Stagno puro Iodio	neutro	siliceo	acqua	tiglio orzo	verde
EST-SUD-EST	— —		siliceo argilloso		però mais	giallo
SUD-EST	Potassio Bronzo Calce	poco acido	argillo calcareo		canapa fico	arancione
SUD-SUD-EST	Ossigeno Argilla Oro Ferro	acido	argilloso sabbioso		grano quercia geranio	rosso
SUD	Cinabro Ferro e acciaio Cobalto	acido	argilloso		avena	rosso
SUD-SUD-OVEST	— —	molto acido	argillo umifero		zinnia barbabetola	nero
SUD-OVEST	Zolfo Mica Cloro Feldspato Quarzo Manganese Rame Fosforo	moltissimo acido	siliceo umifero		pesco	nero
OVEST-SUD-OVEST	—		humus	veleni	aconito	raggi ultra nero
OVEST	Sodio Magnesio Oro		(piombo) humus			grigio
NORD-OVEST	Bromo Piombo (Galena) Silice, selci, vetro Zirconio Bitume Petrolio Metano		(cavità sotterranee) calcareo- umifero	vino e liquori		bianco raggi sconosciuti raggi X e ultraviola


Quadrante di Mario Grilli e Domenica Nieddu  
 (da: M. Grilli - D. Nieddu, *Cromologia*, ed. Mediterranee, Roma 2009, p.26)



- R. Infr. = Raggi Infrarossi
- C. Fin. = Campo d'orizzonte o finale
- C. Int. = Campo intermedio
- C. Iniz. = Campo Iniziale
- R. Ind. = Raggi Indefiniti
- R. D. = Raggi Dannosi
- R. U. = Raggi Ultravioletti


**CARTE**  
**DES RAYONS FONDAMENTAUX DES CORPS SIMPLES LES PLUS USUELS**  
 selon l'Ingénieur Ch. VOILLAUME

Ces rayons peuvent être déviés par certaines influences (action solaire, champs magnétiques, etc...)



# Quadrante dei Raggi Fondamentali delle Malattie di P. Zampa basato su Brochenin

(da: P. Zampa, Elementi di Radiestesia, Vannini, Brescia 1971, pp. 234-240)



## Corrispondenza dei Raggi del Quadrante

N. del quadrante	MALATTIE	Orientamento	Rotazioni
6	Stafilococco	NE 35°	36
	Osteomielite		37
	Pneumococco		37
	Emorroidi gravi		39
	Eritema idroico		40
	Verruche		43
	Lupus eritematoso		57
	Impetigine		63
	Paralisi di Parkinson		70
	Vitiligo		75
	Eczema		85
	Dermatite luetica		150
	Lichen Ruber		150
	Sifilide tub., psoriasi		150 ÷ 180
	Eritema polimorfo		160
Cheratoderma familiare	180		
7	Oxiuri	NE 40°	25
	Adenite tuberculare		38
	Carbonchio		41
			42
8	Perfringens	NE 45°	40
	Bottriomicosi		42
9	Urea	NE 50°	28
	Pneumobacilli		33
	Osteite (Malattia di Paget)		36
	Papilloma		50
10	Dissenteria bacillare	NE 55°	34
	Paralisi infantile		42
	Malattia di Little		42
	Sclerosi a placche		45
	Scleroderma cronica		70
11	Cirrosi epatica	NE 60°	11
	Colesterina		16
	Infarto polmonare		22
	Febbre ricorrente		41
	Peste		42
	Influenza		42
	Asma		47


N. del quadrante	MALATTIE	Orientamento	Rotazioni
1	Albuminuria	N 10°	11
	Ulcera gastro duodenale		21
	Appendicite		
	Ferite - Cicatrici - Ustioni - Varici		25
	Prolasso dell'utero		
	Distoma epatico		
	Vegetazioni		
	Emorroidi		
	Malaria perniciosa		
	Acne atrofica		
	Embolia		
	Eritema		
	Tricocefalo		
	Trichina		
	Gotta reumatica		
	Bilanzia		
	Cistocerosi - Tenia		
	Demenza precoce		
Demenza senile			
Alcoolismo cronico			
Ulcera varicosa			
2	Aortite, arterite	N 15°	45
3	Malaria quartana	N 20°	25
	Congiuntivite primaverile		32
	Rosolia		33
	Cisti da echinococco		45
4	Adenolipomatosi	NE 25°	30
	Aneurisma		45
5	Calcoli biliari	NE 30°	21
	Streptococco impetigine » piogene		25
6	Mielite sistemica	NE 35°	25
	Siringomelia		27
	Streptococco piogene com. flemmonico		27
	» pleurite purulenta		30
	» piogene crasso		31
	»		33

N. del quadrante	MALATTIE	Orientamento	Rotazioni
12	{ Eczema seborroico Disidrosi cutanea	NE 65°	39 55
13	{ Ulcera molle Anchilostoma Paralisi dello sciatico Nevrite	NE 70°	14 47 60 62
14	Erpete	NE 75°	63
15	Infarto del miocardio	NE 80°	50
16	Tifo	NE 85°	39
17	Pitiriasi versicolo	E 90°	20
18	{ Diabete mellito Enterite Influenza Ematoma Neurofibromatosi Micosi fungoide Bacillo pigociano Poliomielite cronica Mielite cronica	SE 100°	20 24 24 35 40 40 41 42 55
	Febbre maltese	SE 125°	32
	Ittiosi	SE 135°	48
	{ Colera nostras Pazzia e manie	SE 150°	28 105 ÷ 350
	Avvelenamento da mercurio	SE 155°	160
	{ Calcoli urici » urati	SE 160°	19 21
	{ Paralisi e rammollim. cerebrale		70
22	Ulceri		55
24	{ Meningite cerebro-spinale epid. Bubbone inguinale	S 180°	106 300
	Bottone d'Oriente	SO 210°	40
26	{ Difterite Ramificazioni bronchiali difteriche	SO 235°	47 66
	{ Leucemia mielitica Idrofobia	SO 240°	40 62

N. del quadrante	MALATTIE	Orientamento	Rotazioni
28	Tripanosoma (Malattia del sonno)	SO 245°	34
29	{ Febbre Maltese Piede di Madura Filaria	SO 250°	28 42 25
	{ Eritrodermia esfoliativa Scarlattina Tigna esotica	SO 260°	17 53 50
31	{ Frattura di ossa Tigna Scabbia Tricomoniiasi	O 270°	9 28-37-42 50 50
	Tetano		27
	Colera		32
	Zona		33
32	Angina nevrotica		35
	Cataratta		36 ÷ 40
	Cancro		40
	Osteosarcoma		40
	Reumatismo cronico		40
	Fibroma	NO 280°	40
	Cisti dermoide		43
	» ovarica		43
	Mola vescicolare		44
	Flebite cronica		45
	Leucemia linfatica		53
	» mielotica		40
Difterite		66	
33	{ Linfogramuloma inguinale subacuto Pseudo difterite d'Hoffmann	NO 290°	27 88
	Blastomicosi	NO 305°	39
35	{ Ipertrofia prostatica Sporiatricosi Mughetto Linfangioma	NO 310°	40 40 42 42



N. del quadrante	MALATTIE	Orientamento	Rotazioni
36	Actinomicosi Eritema essudativo Cirrosi ipertrofica » biliare Adenoma Gozzo » oftalmico Vaiuolo	NO 315°	30 30 36 41 40 290 290 610
37	Dissenteria amebica Linfodermia Rinoscleroma Enfisema polmonare Tosse convulsa	NO 320°	20 33 35 37 42
38 39	Carbonchio Sicosi (Tigna)	NO 325° NO 330°	42 42
40	Malaria terzana benigna Infezione puerperale Erisipela Stafilococco aureo Colibacilli Eritema (dermatite) Congiuntivite	NO 335°	25 31 31 36 36 39 42
41	Mixedema	NO 340°	35
42	Tubercolosi polmonare » ossea » intestinale » meningite Lebbra Lupus tubercolare Psoriasi	NO 345°	30 30 30 30 30 33 46
43	Atrofia muscolare rapida Atrofia muscolare progressiva Artrite gonococcica Reumatismo gonococcico vertebrale Blemorragia Sclerosi laterale amiotrofica	NO 355°	20 35 42 42 50 50

I Raggi dello spettro Magnetico, Elettrico ed Elettro-Magnetico sulla Sfera  
(da: Chauméry - Bélizal, *Essai de Radiesthésie vibratoire*, 4° ed. , Desforges, Paris 1976, p. 67)



# Quadrante di Jean de La Foye

(da: J. de La Foye, *Manuale di Radiestesia*, ed. Mediterranee, Roma 2004)



TEMOIN

# Tableau de description des couleurs en radiesthésie

## Codification proposée par Jean Uguen

couleurs	Polarité Magnétique en degré	Polarité Electrique en degré	Observation personnelles
V + (vert)	180	0	Il est à la charnière entre le magnétique et l'électrique, il donne un mouvement alternatif. C'est une situation d'équilibre. On peut considérer le courant V+ comme bénéfique. Il est perçu autour des mégalithes (menhirs, cairns, dolmens), des églises et des chapelles. La silice émet en V+ par exemple la superbionine qui est une poudre de roche riche en silice (homéopathie silicéa). Très bénéfique, elle sert à neutraliser les nuisances et à déterminer les points de neutralisations. Le V+ et le Bu réunis mis en contact avec une nuisance de terre électrique, la neutralise. Un aimant, une champenoise posés sur un point Bu rééquilibre un lieu et suppriment le V-. Les prises de terre sont à placer sur ce point. Certaines terres rares expriment le Bu magnétique ainsi que le kombucha (boisson acide produite avec un champignon qu'on met dans du thé : voir l'impatient n°216 Novembre 1995)(homéo poconéol n°4, le R L B, le P 400 de Beljanski. Le Bu s'exprime peu ou pas en phase électrique (3ème cercle autour des menhirs).
Bu (bleu)	195	15	C'est une fréquence ressentie en magnétique sur certains produits ayant une action sur l'état général. Il est peu perçu en électrique.. C'est la vibration d'équilibre des produits sains. En électrique, c'est la vibration de l'équilibre de santé. Entre 45° et 55° nous sommes dans la normale. Toutes les agressions de stress et de maladies nous décalent en énergie vers le V- E et le Noir E (105°) qui traduisent un état général très dégradé.
In (indigo)	210	30	Il est peu perçu en magnétique (On le rencontre dans certains produits pour les plantes). Par contre c'est actuellement la source de pollution qui perturbe le plus notre environnement. Elle est portée par les courants telluriques qu'elle charge au contact des prises de terre, des poteaux électriques ou au passage sous les lignes à hautes tensions. Elle provoque le stress et l'agressivité, ceci s'observe aisément en porcherie où elle provoque l'agressivité des porcs qui se traduit par du cannibalisme. Sur le passage de ces lignes on détecte de l'Uv E. Les produits stockés sur des zones en UV E s'imprègnent et se dénaturent surtout les produits qui agissent par leur charge vibratoire, exemple l'homéopathie. Le stockage des aliments pour les animaux est à déconseiller sur les zones en UV.
Vi (violet)	225	45	
Uv (ultra violet)	240	60	

Bc (Blanc)	255	75	<p>C'est l'onde de Chartes. Elle se détecte dans l'axe de toutes les anciennes églises elle est présente sous les menhirs les dolmens ; elle sert de référence pour la recherche des courants d'eau pour les forages, les bonnes fontaines vibrent en Bc ; l'eau de la fontaine de Lourdes en est une référence. Le Bc E traduit une pollution du courant d'eau par l'électrique peut se confondre à l' UV E</p> <p>270° 90° Il est essentiellement perçu en électrique à 90°.</p>
V- (vert -)	270	90	<p>C'est une des nuisances les plus sournoises. Dans son livre (ondes de vie ondes mort) Jean de la Foye, décrit très bien le V-. Cette vibration ultra courte crée sur son passage les fissures dans les enduits et les bétons, provoque une forte nuisance dans l'environnement et induit certaines maladies. Le V- est peu ou perçu en en magnétique</p> <p>Très proche du V-, il signe entre autres les forces occultes, la mémoire des lieux et de graves nuisances. On le trouve en magnétique à 285°, c'est alors une force de vitalité et de stimulation, il est bien perçu dans le kombucha et dans le poconéol n°75 (produit homéopathique). Vous trouverez deux cercles noirs M autour des menhirs bien placés.</p>
N (Noir) (kombucha)	285	105	<p>Très proche du V-, il signe entre autres les forces occultes, la mémoire des lieux et de graves nuisances. On le trouve en magnétique à 285°, c'est alors une force de vitalité et de stimulation, il est bien perçu dans le kombucha et dans le poconéol n°75 (produit homéopathique). Vous trouverez deux cercles noirs M autour des menhirs bien placés.</p>
Ir (Rouge)	300	120	<p>Votre pendule équatorial en phase magnétique le curseur sur IR vous aller réagir par exemple sur le vinaigre de cidre, le kombucha. L'IR renforcerait la résistance aux virus. Sur certaines lignes telluriques on observe de l'IR électrique à 120°. Il provoque stress et agressivité.</p>
R (rouge)	315	135	<p>Il s'observe sur les produits anti-infectieux. (en homéopathie belladona) Il est peu perçu en électrique</p>
O (Orange)	330	150	<p>S'observe sur certains produits préconisé dans les infections (mercurius en homéopathie) Il vous reste à découvrir. Il est peu ressenti en électrique à 150°</p>
J (Jaune)	345	165	<p>C'est une vibration intéressante, vous la trouvez en spirale dans les anciennes églises. C'est une couleur reposante vous pouvez la charger avec votre pendule le curseur sur J en phase magnétique ; le point Bu est toujours situé dans une zone Jaune, qui est propice pour le repos. Il vous reste à la rechercher. Le jaune électrique à 165°. Je ne l'ai jamais détecté</p>