

RAGGI FONDAMENTALI

secondo Brochenin

(da: *Traité de Radiesthésie et Téléradiesthésie*, Paris 1937, p.80-82)

TABLEAU DES RAYONS FONDAMENTAUX & CHIFFRES DE GIRATIONS DE CERTAINES MATIÈRES

**Notés de 1 à 360°, selon le Nord Magnétique,
avec quelques adjonctions ou modifications (1)**

Orientation Séries		
Argent pur	N.E. 75°	6
Aluminium pur.....	N.E. 75°	5
en outre, avec 30 % silicium.....	N.O. 330°	9
Arsenic natif	E. 90°	10
et.....	S.O. 230°	8
Antimoine (sulf. de stibine).....	N.E. 30°	17
Bismuth métallique	N.E. 75°	12
Cavités	N.O. 310°	6
Cuivre rouge	S.O. 230°	7
— bronze	S.O. 230°	7
et.....	S.E. 135°	17

(1) NOTA. — Se reporter au livre de l'abbé Mermet : « Comment j'opère », sur lequel on trouvera les rayons fondamentaux de divers autres métaux et matières particulièrement étudiés par lui.

Orientation Séries		
Cobalt	S. 180°	10
Chrome	N.E. 75°	14
Chaux	S.E. 130°	15
Carbone (charbon, graphite, diamant) ..	S.O. 255°	30
Eau	N.O. 330°	7
Etain pur (dit banka)	N.E. 40°	7
.....	E. 90°	8
et.....	N.O. 290°	12
Fer, acier	S. 180°	4
Gaz de pétrole	N.E. 15°	14
Iode	E. 100°	18
Manganèse	S.O. 225°	9
— (cupro-manganèse - à 50 %) ..	S.O. 260°	9
et.....	S.O. 230°	7
Magnésium	N.	11
Mercure	N.E. 37°	15
et.....	S.E. 135°	15
— sulf. de M. (cinabre)	S.E. 135°	15
et.....	S.E. 125°	5
Nickel pur (99 %)	S.E. 140°	5
et.....	S.O. 230°	10
Or	O. 270°	11
.....	(varie parfois vers N. ou E.)	
Pétrole liquide naturel	N.O. 250°	22
Potasse	N.E. 60°	13
Phosphate de Gaf...	S.E. 125°	17
Plomb	N.O. 300°	21
— (galène sulf.)	N.O. 315°	21
Platine	N.E. 85°	22
Soufre	N.O. 330°	18
et.....	N.E. 70°	12
Silex (pierres silic., verre)	N.O. 320°	9
Sodium métal	N.E. 70°	12
— (chlorure de)	N.	12
et.....	N.E. 70°	22
Sel marin	S.E. 150°	12
et.....	N.E. 50°	22
Zinc (sulf. blende)	N.	9
Zinc métal	S.E. 135°	17
Wolfram	E. 70°	4
(tungstate de manganèse)	N.O. 310°	15

Raggi fondamentali delle malattie

(pp. 139-152)

Chapitre 26

LISTE GENERALE DES PRINCIPALES MALADIES

Leurs rayons fondamentaux
et chiffres de giration (séries)
selon la méthode Brochenin

	Orientation	Girations
Acné atrophique	N. 10°	27
	N.-E. 50°	22
	S.-E. 160°	17
	N.-O. 320°	31
	N.-O. 280°	22
Actinomycose (streptotrix).....	N.-O. 315°	30
	N.-O. 340°	25
	N.-E. 60°	42
Actinomycose (leptotrix)	N.-O. 315°	39
	N.-O. 320°	39
	N.-E. 70°	25
Adénite tuberculeuse	N.-E. 40°	38
	N.-O. 345°	30
	N.-E. 50°	30
Adénolipomatose	N.-E. 25°	30
Adénome	N.-O. 315°	40
Albuminurie	N. 10°	11
Alcoolisme chronique	N. 10°	57
Anévrisme	N.-E. 30°	45
	N.-O. 320°	42
Angine diphétique	N.-O. 280°	66
— de Vincent	N.-O. 280°	35
Ankylostome	N.-E. 70°	47

(NOTA. — Le rayon dominant est en caractères gras.)

	Orientation	Girations
Anthrax (voir Staphyloc. et Streptocoques).		
Aortite, artérite, athérome.....	N. 15°	45
	N.-O. 280°	40
Appendicite aiguë simple.....	N. 10°	25
— (toute autre)	chiffres selon virus	
Arthrite gonococcique	N.-O. 355°	42
	N.-E. 75°	42
	N.-O. 280°	40
Asthme	N.-E. 60°	47
Atrophie musculaire (voir Myélite).		
Blastomycose	N.-O. 305°	39
	N.-E. 50°	24
Blennorragie (voir Gonococcie).		
Blessures, brûlures et toute lésion des tissus	N. 10°	25
Bothryomycose de la main.....	N.-E. 45°	42
	N.-O. 345°	30
Bouton d'Orient	S. 210°	40
	E. 110°	30
Bubon inguinal	S. 180°	300
Calculs (acide urique).....	S.-E. 160°	21
— (urates)	S.-E. 160°	19
— (biliaires)	N.-E. 35°	21
	S.-E. 160°	19
Cancer (en général)	N.-O. 280°	40
	N. 10°	25
Cataracte sénile	N.-O. 280°	36 à 40
Chancre mou	N.-E. 70°	16
Charbon	N.-O. 325°	42
	N.-E. 40°	31
— (spores)	N.-E. 40°	41

	Orientation	Girations	
Choléra	N.-O. 280°	32	
— infantile (proteus v.)	S.-E. 150°	28	
	S.-O. 260°	28	
Cholestérine	N.-E. 60°	16	
Cicatrices (voir Blessures).			
Cirrhose atrophique	N.-E. 60°	11	
	N.-O. 315°	20	
— hypertrophique	N.-O. 315°	36	
	N.-E. 60°	16	
— biliaire	N.-O. 315°	47	
	N.-E. 60°	16	
Colibacilles	N.-O. 335°	36	
	N.-E. 100°	36	
Conjonctivite (de Weck)	N.-O. 335°	42	
	N.-E. 35°	42	
	N.-E. 80°	42	
— (de Morax)	N.-E. 20°	32	
Coqueluche (cocco-bacille)	N.-O. 320°	42	
	N.-E. 35°	42	
	N.-E. 70°	42	
Coxalgie (voir Tuberculose)			
Cysticercose, ladrerie, téniás larvaires	N. 10°	50	
Démence précoce	N. 10°	50	
— sénile	N. 10°	53	
Descente de matrice (prolapsus utérin)	N. 10°	25	
Diabète sucré	S.-E. 100°	20	
Diptéries	N.-O. 280°	66	
	N.-E. 65°	16	
— ramificat. bronch.	S.-O. 135°	66	
— fausses membranes	S.-O. 135°	47	
Diptéries (pseudo) d'Hoffmann	N.-O. 290°	88	
Distomatose hépatique (douves)	N. 10°	42	
	(œufs)	N. 10°	25
	(bilharzie) ..	N. 10°	42

	Orientation	Girations
Dysenterie bacillaire	N.-E. 55°	34
— amibienne	N.-O. 315°	40
— marginé	N.-O. 320°	20
— N.-E. 60°	N.-E. 60°	18
Dyshidrose cutanée	N.-E. 65°	55
Echyma (streptoc. pyogènes)	N.-E. 35°	31
— N.-E. 70°	N.-E. 70°	30
— N.-O. 355°	N.-O. 355°	34
Eczéma séborrhéique	N.-E. 65°	39
— marginé	N.-E. 35°	85
— N.-O. 315°	N.-O. 315°	55
Embolie	N. 10°	32
— N.-O. 280°	N.-O. 280°	27
Emphysème pulmonaire	N.-O. 320°	37
— N.-E. 50°	N.-E. 50°	37
Entérite (de Gaertner)	S.-E. 100°	24
— tuberc. (voir Tuberculose).		
Epidermophytie inguinale	N.-E. 55°	53
— N.-E. 35°	N.-E. 35°	145
— S.-E. 100°	S.-E. 100°	40
— S.-E. 125°	S.-E. 125°	90
— N.-O. 315°	N.-O. 315°	33
Erysipèle (voir Streptocoques)		
Erythème polymorphe	N.-E. 35°	160
— N.-O. 335°	N.-O. 335°	50
— N.-O. 280°	N.-O. 280°	35
— dermite	N. 10°	35
— dermatite	N.-O. 335°	39
— dyshidrose	N.-O. 315°	30
— hydroïque	N.-E. 35°	40
— N.-O. 315°	N.-O. 315°	40
— N.-O. 280°	N.-O. 280°	35

	Orientation	Girations
Erythrodermie exfoliatrice	S.-O. 260°	17
— N.-E. 60°	N.-E. 60°	26
— N.-O. 320°	N.-O. 320°	22
Fibrome	N.-O. 280°	40
— N. 10°	N. 10°	25
Fièvre récurrente	N.-E. 60°	41
— S.-E. 100°	S.-E. 100°	75
— N.-O. 335°	N.-O. 335°	40
Filaire	S.-O. 250°	52
— N. 10°	N. 10°	25
Folie (manie)	S.-E. 150°	105 à 350
Fracture des os	O. 270°	9
Gale	O. 270°	50
Goître	N.-O. 315°	290
— exophthalmique (Basedow) ...	N.-O. 280°	60
— N.-O. 315°	N.-O. 315°	290
— N.-O. 280°	N.-O. 280°	60
— N.-E. 35°	N.-E. 35°	190
Gongoccie	N.-O. 355°	42
— S.-E. 100°	S.-E. 100°	40
— N.-E. 75°	N.-E. 75°	42
Gourme (impétigo)	N.-E. 35°	63
Goutte rhumatismale	N. 10°	40
Grippe 1934-35	S.-E. 100°	24
— 1935-36	N.-E. 60°	42
— S.-E. 135°	S.-E. 135°	25
— N. 10°	N. 10°	25
Hématome	S.-E. 100°	35
— N. 10°	N. 10°	25
Hémorroïdes	N. 10°	25
— graves	N.-E. 35°	39
— N.-O. 280°	N.-O. 280°	40
Herpès	N.-E. 75°	63
— N.-O. 350°	N.-O. 350°	63

	Orientation	Girations
Hydrargyrie	S.-E. 155°	140
Ichtyose	N. 10°	38
N.-E. 20°	36	
N.-E. 35°	190	
N.-E. 55°	50	
N.-E. 75°	190	
S.-E. 100°	55	
S.-E. 135°	48	
S.-E. 170°	33	
Impetigo (voir Gourme).		
Infarctus pulmonaire	N.-E. 60°	25
— du myocarde	N.-E. 80°	50
N.-E. 40°	55	
N.-O. 335°	45	
Kératodermie blennorrh.	N.-O. 355°	50
N.-E. 50°	52	
S.-E. 100°	50	
S.-E. 140°	40	
— familiale	N.-E. 35°	180
N.-E. 55°	42	
S.-E. 100°	60	
S.-E. 160°	30	
S.-E. 175°	60	
Kyste dermoïde	N.-O. 280°	43
N. 10°	25	
— de l'ovaire	N.-O. 280°	43
N. 10°	15	
— hydatique (échinocoq.)	N. 20°	45
Lèpre	N.-O. 345°	30
N.-E. 60°	30	
parfois N.-E. 45°	30	
Leucémie myéloïde	S.-O. 240°	40
sang	N.-O. 280°	90
— lymphoïde	N.-O. 280°	53

	Orientation	Girations
Lichen obtusus corné	N.-E. 35°	175
N.-E. 55°	43	
S.-E. 100°	45	
S.-E. 150°	43	
S.-E. 175°	75	
— plan	—d°—	
— simplex	—d°—	
Lupus érythémateux	N.-E. 35°	57
N.-O. 345°	33	
S.-E. 100°	34	
— vulg. tuberculeux	N.-O. 345°	33
Lymphadénie	N.-O. 320°	33
Lymphangiome	N.-O. 310°	42
Lymphogranulomatose		
inguinale subaiguë	N.-O. 290°	27
(ulcère vénérien adénogène)	S.-E. 175°	300
Malte (fièvre de)	S.-O. 250°	28
S.-E. 140°	38	
Méningite cérébro-spinale	S. 180°	106
— tuberculeuse	N.-O. 345°	30
Métrite (voir Gonocoques et Strep-tocoques).		
Môle vésiculaire de l'utérus	N.-O. 280°	44
N. 10°	25	
N.-E. 70°	30	
Muguet (voir Stomatite)		
Mycétome (pied de Madura)	S.-O. 250°	42
Mycosis fongoïde	S.-E. 100°	40
N.-E. 35°	160	
N.-E. 55°	48	
S.-E. 160°	40	
S.-E. 175°	80	
Myxoedème	N.-O. 340°	35
N.-E. 35°	250	
S.-E. 100°	40	

	Orientation	Girations
Moelle :		
Myélite chronique diffuse	S.-E. 100°	55
— systématique	N.-E. 35°	27
	N.-E. 70°	27
	S.-E. 100°	40
	S.-E. 160°	15
— Syringomyélie	—d°—	
— Sclérose en plaques	N.-E. 55°	45
	N.-E. 35°	155
	S.-E. 100°	42
	S.-E. 160°	42
	S.-E. 175°	34
— Sclérose latérale amyotro- phique	N.-O. 355°	50
	S.-E. 100°	70
— Poliomyélite aiguë (paraly- sie infantile)	N.-E. 55°	42
	S.-E. 100°	40
	N.-O. 355°	35
— Poliomyélite chronique	S.-E. 100°	42
	N.-O. 355°	35
Maladie de Little (enfants)	N.-E. 55°	42
	N.-O. 355°	35
	S.-E. 100°	40
Myopathie (muscles) :		
Atrophie muscul. progres	N.-O. 355°	35
	S.-E. 100°	42
Atrophie musc. rapide	N.-O. 355°	20
	S.-E. 100°	35
Neurofibromatose	S.-E. 100°	40
	N. 10°	25
	N.-E. 35°	45
Névrite	N.-E. 70°	62
Ostéomyélite	N.-E. 35°	37

	Orientation	Girations
Ostéite (Paget)		
	N.-E. 50°	36
	N.-O. 325°	32
	N.-O. 280°	25
— tubercul.	N.-O. 345°	30
	N.-E. 50°	30
Ostéosarcome	N.-O. 280°	40
	N. 10°	20
Paludisme (malaria quarte)	N. 20°	25
	S.-O. 260°	25
— (falciparum)	N. 10°	25
	S.-O. 260°	25
— vivax tierce	N.-O. 335°	25
	S.-O. 240°	25
Papillomes	N.-E. 50°	40
	N.-E. 15°	40
	N.-O. 250°	15
Paralysie agitante (Parkinson)	N.-E. 35°	70
— courante	S.-E. 160°	70
— générale (voir Syph.)		
— nerf sciatique	N.-E. 70°	60
Pelade	S.-E. 100°	70
	N.-E. 45°	8
	N. 10°	25
Pemphigus congénital (voir Impétigo)		
Perfringens bacille (gangrène)	N.-E. 45°	40
	N.-O. 300°	40
Peste	N.-E. 60°	42
	S.-E. 135°	25
	N. 10°	25
Phlébite chronique	N.-O. 280°	45
	N.-E. 30°	30
Pityriasis versicolor	E. 90°	40
	S.-E. 150°	43
	N. 10°	35
	S.-O. 250°	35

	Orientation	Girations
Phlegmon (voir Streptoc. cause fréq.)		
Pleurésie purulente (voir Streptoco- que cause fréq.)		
Pleurésie simple (voir Tuberculose ou autres causes).		
Pneumobacilles	N.-E. 50°	33
Pneumocoques	N.-E. 35°	37
	N.-O. 290°	37
	N.-E. 20°	37
	O. 270°	37
Prostatite (hypertrophie)	N.-O. 310°	40
Proteus vulgaris bacille	S.-E. 150°	28
	S.-O. 260°	28
Psoriasis unguéal	N.-O. 345°	46
	N.-E. 65°	30
	S.-O. 195°	46
	N.-O. 285°	40
— serpigineux	—d°—	
Pyocyanique bacille	S.-E. 100°	41
	N.-E. 35°	34
	N.-O. 340°	25
Rage	S.-O. 240°	62
Ramollissement cérébral (voir Para- lysie).		
Rhinosclérome	N.-O. 320°	35
	N. 10°	24
	N.-E. 20°	24
	N.-O. 280°	40
Rhumatisme chronique	N.-O. 280°	40
— gonococcique	N.-O. 355°	42
	N.-O. 280°	40
	N.-E. 75°	42
— spondylose rhiz.	—d°—	

	Orientation	Girations
Rougeole	N.-E. 20°	33
	O. 270°	28
Salpingite ovarite (voir Gonococ. et Streptococcie).		
Sarcome (voir Cancer).		
Scarlatine	S.-O. 260°	53
Sclérodermie anc.	N.-E. 55°	70
	N.-E. 60°	26
	O. 270°	17
	N.-O. 320°	22
Sporotrichose	N.-O. 310°	40
Staphylococcie :		
staphyloc. blancs	N.-E. 35°	36
	N.-E. 70°	36
— dorés	N.-O. 335°	36
	N.-E. 70°	35
— citreus	N.-E. 35°	37
	N.-E. 70°	37
— cérеus alb.	N.-E. 35°	37
	N.-E. 70°	37
	N.-O. 335°	37
— cérеus fl.	N.-E. 35°	38
	N.-E. 70°	36
	N.-O. 335°	35
Stomatite crèmeuse (Muguet)	N.-O. 310°	40
	N.-O. 340°	43
	N.-E. 60°	27
Streptococcie :		
strep. phlegmonneux	N.-E. 35°	31
	N.-E. 70°	32
	N.-O. 335°	30
— pleurésie pur.	N.-E. 35°	31
	N.-E. 70°	31
	N.-O. 335°	31

	Orientation	Girations
strep. impetigo	N.-E. 35°	25
	N.-E. 70°	33
	N.-O. 335°	30
— pyogènes comm.	N.-E. 35°	30
	N.-E. 70°	25
	N.-O. 335°	30
— pyogènes crass.	N.-E. 35°	33
	N.-E. 70°	25
	N.-O. 335°	28
— pyogènes liquéf.	N.-E. 35°	25
	N.-E. 70°	22
	N.-O. 335°	30
— puerpéral	N.-O. 335°	31
	N.-E. 35°	31
	N.-E. 70°	31
— érysipèle	N.-O. 335°	31
	N.-E. 35°	31
	N.-E. 70°	25
Syphilis (tréponèmes)	N.-E. 35°	150 à 180
	N.-E. 55°	50 à 55
	S.-E. 100°	45 à 55
	S.-E. 150°	40 à 42
	S.-E. 175°	25 à 40
— héréditaire	—d°—	
— lupiforme	—d°—	
— négricans	—d°—	
— papulo-tuberc.	—d°—	
Syphilides dermatites exfoliatrices . . .	N.-E. 35°	150
	N.-E. 55°	50
	S.-E. 100°	170
	S.-E. 150°	42
	S.-E. 175°	40
— lichen	—d°—	

	Orientation	Girations
Syphilis Tuberc. psoriasiforme	N.-E. 35°	150
	N.-O. 345°	30
	S.-E. 100°	33
	S.-E. 150°	33
	S.-E. 175°	35
	S.-E. 55°	50
Teigne (trichophyton)	O. 270°	28
— (sycosis)	N.-O. 330°	42
	N.-E. 60°	36
— (du Pacifique)	S.-O. 260°	50
	N.-O. 340°	35
— (faveuse, achorion)	O. 270°	37
	N.-O. 330°	42
	N.-E. 70°	38
— (muscardine)	O. 270°	42
	N.-O. 330°	42
	N.-E. 70°	37
Tétanos	N.-O. 280°	27
	N.-O. 330°	27
	N.-E. 60°	27
Trichines	N. 10°	40
	N.-E. 35°	25
Trichomonas	O. 270°	50
	N.-E. 35°	25
Trophœdème	N. 10°	40
Trypanosome (mal. du sommeil)	S.-O. 245°	34
	S.-E. 155°	34
Tuberculose (en général)	N.-O. 345°	30
	N.-E. 50°	30
Typhoïde	N.-E. 85°	39
	S.-E. 165°	25

	Orientation	Girations
Ulcères variqueux	N. 10° N.-O. 280°	65 18
— duodénum, pylore, estomac..	N. 10° N.-E. 35°	21 39
— iodite ulcéreuse	S. 180° N.-E. 35°	55 200
Urée ..	N.-E. 50° S.-E. 135°	28 28
Varices ..	N. 10°	25
Variole ..	N.-O. 315° N.-E. 60° E. 70° S. 180° S.-O. 250°	610 40 45 35 31
Végétations ..	N. 10°	25
Verrues ..	N.-E. 35° N.-O. 280°	43 40
Vers oxyures	N.-E. 40° N. 10°	25 25
— ténia ..	N. 10°	50
— trichocéphale ..	N. 10° N.-O. 325°	35 25
Vitiligo ..	N.-E. 35° S.-E. 150° N.-O. 280°	75 170 40
Zona ..	N.-O. 280° N.-O. 335°	33 50
— ophtalmique	N.-O. 335°	50